

Состав и форма выпуска

Таблетки, 120 штук в упаковке.

1 таблетка содержит: магний-L-аспартат дигидрат, магния оксид, калия хлорид, цианокобаламин (витамин B12), фолиевая кислота, никотинамид (витамин B3, PP), убидекаренон (коэнзим Q10), E464, E470b, E460, E553b, E171, E422.

Фармакологическое действие

Тромкардин является специально сформированным витаминным комплексом, выпущенным для поддержания сил и здоровой работы сердечно-сосудистой системы человека, в частности функций сердца. Каждый элемент препарата способствует улучшению работы сердца, поддержанию и стимуляции силы сердечных импульсов. После приема Tromcardin уже в первые дни у пациентов отмечается уменьшение вязких образований в крови, предотвращается возникновение тромбов. Также, одним из положительных свойств комплекса является его способность замедлять рост и распространение бляшек атеросклеротического типа, увеличивать эластичность сосудов и капилляров.

Показания к применению

Тромкардин рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов PP, B12 и фолиевой кислоты, магния, источника коэнзима Q10, содержащей калий.

Способ применения

Внутрь, взрослым по 2 таблетки 2 раза в день во время еды, запивая жидкостью.

Продолжительность приема - 15-30 дней.

При необходимости прием можно повторить.

Приём препарата Tromcardin необходимо согласовать со специалистом – чтобы выявить возможные противопоказания и определить оптимальную дозировку в соответствии с состоянием своего здоровья.

Противопоказания

- индивидуальная непереносимость компонентов,

- беременность, кормление грудью.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Побочные реакции

Препарат обычно хорошо переносится и не вызывает побочных симптомов. Однако в редких случаях возможно возникновение аллергических реакций на фоне гиперчувствительности.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности

3 года.

Условия продажи

Без рецепта.